



AVENGER™

CHÂSSIS SUR MESURE DE CLASSE MONDIALE

WWW.ROSENBAUERAMERICA.COM



AVENGER™

CHÂSSIS SUR MESURE DE CLASSE MONDIALE

ENTIÈREMENT CONÇU AUTOUR DE VOUS.



Tunnel moteur incliné pour le confort de l'équipage



CVC à haut débit de la zone d'équipage



Système électrique multiplex (en option)



Infinite Forward Facing Crew Seating



Pédales suspendues



Événements de dégivrage dans le tableau de bord



Chaleur au sol

CONSTRUCTION DURABLE

- Plaque en aluminium robuste 3/16
- Cadre d'extrusion d'aluminium robuste
- Fascia avant formé
- Dépassement des tests normalisés NFPA sur les côtés, l'avant et le toit
- Espace au sol de premier plan pour le conducteur et l'officier



**PORTES DE
PLEINE
LONGUEUR OU
DE STYLE
BARRIÈRE**

Sièges 17 % plus larges que la norme



**Les compartiments EMS
peuvent être installés dans le
rail de plancher arrière.**

Aile résistante à la corrosion



OPTION



**POMPIERS EN
SANTÉ**

Notre Clean Air en cabine
L'épurateur d'air de recirculation réduit les toxines cancérigènes, y compris les grosses particules et les COV, avec une réduction de 50 % des concentrations de COV en 2 minutes environ. De plus, une réduction de 80 % de la concentration de COV s'est produite en environ 5 minutes.

AVENGER™


CHÂSSIS SUR MESURE DE CLASSE MONDIALE



INTÉRIEUR

Intérieur complet et accessible

- 1 Pare-brise à liaison simple
- 2 Système électrique Multi-plex (en option)
- 3 Événements CVC intégrés au tableau de bord
- 4 Tableau de bord enveloppant de style automobile
- 5 Espace entre l'abri moteur et la porte personnalisable
- 6 Console centrale
- 7 Grande visibilité vers l'avant
- 8 Interrupteurs et commandes faciles d'accès



7

Les nouvelles
fenêtres à auvent
collées empêchent
la corrosion.



AVENGER™

CHÂSSIS SUR MESURE DE CLASSE MONDIALE



OPTIONS DE PERFORMANCES DU AVENGER

MOTEURS


TYPE	CAPACITÉ
Cummins L9	380-450 hp / 1150-1250 ft-lbs. Boîte de torsion
Cummins X12	455 & 500 hp / 1695-1700 ft-lbs. Boîte de torsion

TRANSMISSIONS

TYPE	CAPACITÉ
Allison	3000 EVS
Allison	4000 EVS

ESSIEUX

TYPE	CAPACITÉ
Directeur	18k, 20k, 23k, 24k
Moteur	24k, 27k, 31.5k, 33k, 35k
Tandem	48k, 54k
Options 4x4 : Boîte de transfert ou diviseur de puissance	Essieu avant Marmon Herrington MT-22 & MT-17 Système EZ-Trac 20k Avant Essieux diviseurs de puissance : 23K, 27K, 31K



Cummins alimenté L9



CADRE DE CHÂSSIS

Options de revêtement résistant à la corrosion



Rail et traverses galvanisés
à chaud en option



Norme de rail et de
traverses enduites de
poudre

CADRE

Suspension avant à
ressorts paraboliques
de série



 **ROSENBAUER GROUP**

 **@ROSYFIRE**

 **ROSENBAUERFIRE**

 **ROSENBAUERUS**

Rosenbauer South Dakota, LLC

100 Third Street
Lyons, SD 57041
605.543.5591

Rosenbauer Minnesota, LLC

5181 260th Street
Wyoming, MN 55092
651.462.1000

Rosenbauer Motors, LLC

5190 260th Street
Wyoming, MN 55092
651.462.1000

Rosenbauer Aerials, LLC

870 S Broad Street
Fremont, NE 68025
402.721.7622



ROSENBAUERAMERICA.COM | INFO@ROSENBAUERAMERICA.COM



CONTRACT #022818 | ROSENBAUER AMERICA, LLC
DBA ROSENBAUER SOUTH DAKOTA, LLC & ROSENBAUER MINNESOTA, LLC

