
Autopompe avec châssis Freightliner, 840 gallons imp.

DESCRIPTION:

- Année : 2024
- Constructeur : Rosenbauer
- Modèle : Autopompe
- Châssis Freightliner M2-106, 4 portes, année 2024 :
- Cabine M2-106, 4 portes
- Moteur diesel, Cummins de 360 HP, incluant système de freinage auxiliaire
- Transmission automatique 6 vitesses Allison série 3000.
- Alternateur de 275 amp.
- Cabine pour 5 passagers
- 1 siège chauffeur muni d'une suspension à air
- 4 sièges muni de supports pour APRIA
- Pneus avant et arrière « boue et neige » monté sur jante en aluminium.

CARROSSERIE ET ACCESSOIRES :

- Carrosserie d'aluminium 3/16 po
- Sous-structure de la carrosserie en acier galvanisé GARANTIE À VIE
- 7 compartiments (3 gauches, 3 droits et 1 arrière) avec portes Roll-up fini satiné.
- Éclairage des compartiments au LED
- Espace arrière intégré dans le réservoir à eau pour ranger les échelles de 24', 14' et 10' (inclus) ainsi que 2 gaffes de 12'
- Lit de boyau d'une capacité de 55pieds cube avec plancher en extrusion d'aluminium recouvert d'une toile en vinyle.
- Échelle arrière pliante pour accès au lit de boyau « Ez-Climb »
- Marchepied arrière de 14"

PANNEAU DE POMPE :

- Panneau de pompe latéral
- Finition des panneaux en "Line-X"
- Poignées en "T" pour le contrôle de valves relié par des tiges en acier galvanisé de ¾"
- Drains des sorties de type "Lift-up" isolés
- Panneau de pompe isolé (pump house & entrées et sorties)
- Chauffage de 30 000 btu
- Panneaux de chauffage en aluminium
- Chevron sur la face arrière de la carrosserie
- Chargeur et compresseur Kussmaul PUMP PLUS1200 incluant prise «quick-eject» 20 amp.

Autopompe avec châssis Freightliner, 840 gallons imp.

Pompe incendie :

- Waterous CXVC20C de 1050 gimp entraîné par boîte de transfère
- Deux (2) entrées de 6" gauche et droit.
- Une entrée auxiliaire de 2.5" côté gauche
- Deux (2) sorties de 2.5" côté gauche muni de coudes 30°
- Une sortie de 2.5" côté droit muni de coude 30°
- Une sortie de 2.5" arrière droit muni de coude 30°
- Une sortie de 4" côté droit muni de coude 30° 4"F à 5" STORZ
- Deux Sorties de 2" de type "Pré-connect" sur tiroirs installé au-dessus du panneau de pompe.
- Gouverneur électronique de pression FRC TGA300
- Amorceur de la pompe pneumatique TRIDENT avec mode automatique
- Alimentation de la pompe (Succion du réservoir) de 3"
- Remplir réservoir (re-circulation) de 2"
- Tuyauterie de la pompe en acier inoxydable (Stainless Steel)

Réservoir à eau et à mousse :

- Réservoir en polypropylène de marque UPF GARANTIE À VIE
- 1000 gal.us en forme de "T" avec drain de 1.5"
- Feux d'urgences, de scènes et sirène électronique:
- Ensemble de feux d'urgence sur le véhicule :
- Barre lumineuse model Whelen, Justice 55" sur le toit de la cabine.
- Feux d'intersections et alternatifs à l'avant, cotés et arrière du véhicule avec feux «LED» et quatre (4) feux supérieurs LED tel que requis par ULC Whelen M9
- Sirène électronique Whelen avec un (1) haut-parleur de 100 watts
- Feux de direction, d'arrêt et de recul de type « LED»
- Quatre (4) lampes FRC SPA-900 monté sur les côtés de la carrosserie
- Caméra de recul FRC True-sight

Équipements d'interventions :

- Cale de roue et support de montage
- Ensemble d'échelles 24pi, 14pi et 10pi

Pour plus d'informations :

Eric Chagnon, Spécialiste camion incendie neuf et usagé

Tél.: 514-942-0197 Courriel : echagnon@areo-feu.com

5205, J. Armand Bombardier, Longueuil, Québec, Canada J3Z 1G4

Tél. : 450-651-2240 | Sans frais : 1 800-469-1963 | Téléc. : (450) 651-1970 | www.areo-feu.com

Autopompe avec châssis Freightliner, 840 gallons imp.



5205, J. Armand Bombardier, Longueuil, Québec, Canada J3Z 1G4

Tél. : 450-651-2240 | Sans frais : 1 800-469-1963 | Téléc. : (450) 651-1970 | www.areo-feu.com

Autopompe avec châssis Freightliner, 840 gallons imp.



Pour plus d'informations :

Eric Chagnon, Spécialiste camion incendie neuf et usagé

Tél.: 514-942-0197 Courriel : echagnon@areo-feu.com

5205, J. Armand Bombardier, Longueuil, Québec, Canada J3Z 1G4

Tél. : 450-651-2240 | Sans frais : 1 800-469-1963 | Téléc. : (450) 651-1970 | www.areo-feu.com